



Câmara Municipal da Estância Balneária de Praia Grande
Estado de São Paulo

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO Nº 05

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 384/2026

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2026

ÓRGÃO: Câmara Municipal da Estância Balneária de Praia Grande

Pedido de Esclarecimento – Requisito de Firewall em Alta Disponibilidade (HA)

Tatiana Dórea Ferreira <tatiana.dferreira@telefonica.com>

Prezados, bom dia!

Segue questionamento.

Em relação ao item 4.1.2 do Termo de Referência, que estabelece para o Firewall de Próxima Geração (NGFW) com SD-WAN a exigência de "Configuração em Alta Disponibilidade (HA - High Availability)", solicitamos o seguinte esclarecimento:

Nosso entendimento é que a solução ofertada deverá possuir recursos nativos e licenciamento compatível para implementação de Alta Disponibilidade (HA), permitindo que o ambiente possa ser configurado futuramente em arquitetura redundante, caso venha a ser demandado pela Administração.

Entendemos também que o escopo atual da contratação não especifica quantitativamente o fornecimento de dois appliances físicos de firewall, nem detalha topologia de cluster ativo-passivo ou ativo-ativo, razão pela qual consideramos que o atendimento ao requisito ocorre mediante o fornecimento de equipamento que suporte funcionalmente a tecnologia HA, sem a obrigatoriedade de entrega imediata de um segundo equipamento dedicado para composição do cluster.

Dessa forma, solicitamos confirmar se será aceita solução cujo firewall possua capacidade nativa para operação em Alta Disponibilidade (HA), permanecendo o fornecimento atual limitado aos quantitativos expressamente previstos no edital e seus anexos.

Está correto nosso entendimento?

Desde já agradeço.

Atenciosamente

Tatiana Dórea

Gerente de Negócios - Governo

Av. Eng Luis Carlos Berrini, 1376 – 26º And

CEP 04571-000 | São Paulo - SP

+55 11 94272-4338

www.vivo.com.br

Em atenção ao pedido de esclarecimento formulado por empresa interessada em participar do certame, a Pregoeira Oficial, com o suporte do Departamento de Tecnologia e Inovação, presta os seguintes esclarecimentos:

Item 4.1.2 – Firewall de Próxima Geração (NGFW) com SD-WAN – Alta Disponibilidade (HA)



Câmara Municipal da Estância Balneária de Praia Grande
Estado de São Paulo

Resposta: SIM. O entendimento da consulente está CORRETO.


O requisito previsto no item 4.1.2 do Termo de Referência estabelece que o firewall fornecido deverá possuir suporte nativo à funcionalidade de Alta Disponibilidade (HA – High Availability), com recursos e licenciamento compatíveis para sua implementação.

Esclarece-se que está sendo solicitado o fornecimento de **01 (um) equipamento físico de firewall**.

Dessa forma, será considerado atendido o requisito mediante o fornecimento de 01 (um) equipamento Firewall/NGFW, conforme previsto no edital, desde que este possua capacidade técnica e licenciamento compatível para futura implementação de Alta Disponibilidade (HA), caso a Administração venha a demandar essa arquitetura posteriormente.

Todas as demais cláusulas e condições do Edital e de seus Anexos permanecem inalteradas. Esta resposta integra o instrumento convocatório para todos os fins de direito e será disponibilizada aos interessados na plataforma eletrônica BLL e no site oficial da Câmara Municipal.

Praia Grande/SP, 04 de setembro de 2026.


GLAUCIA FLORES DA SILVA
Pregoeira Oficial